



Petunia AMORE
(kwartjes)

	pH	Ec	Min Temp F	Max Temp F	Min TEMP C	Max TEMP C	Knijp	Voed	Licht	PGR	Fungicide	Opmerkingen
starten												
Week 1 sticking liner	5.8 Tot 6.0	0.80	72	74	22	23		50 ppm N in mist	Niet nodig	B-9 2500 Dag na plakken	Daconil Dag van plakken	
Week 2	5.8 Tot 6.0	.80 Tot .90	72	74	22	23		50 ppm N in mist	Niet nodi		Tweede app Daconil	
Week 3	5.8 Tot 6.0	.90 Tot 1.2	65	72	18	22	Geen knijp	Voed 100 Tot 150 ppm	Niet nodi	B-9 Arest Tank Mix		B-9 3750 Arest 10 ppm
Week 4	5.8 Tot 6.0	.90 Tot 1.2	65	72	18	22		voed 100 Tot 150 ppm	Niet nodi			
Week 5 transplantatie 1 per pot	per 5.8 Bas	.90 Tot 1.2	65	72	18	22		voed 100 Tot 150 ppm	Niet nodi			
Week 6 Tot 12	5.8 Tot 6.0	.90 Tot 1.2	65	72	18	22		voed 100 Tot 150 ppm	Niet nodi			Bonzi beregenen 2 ppm indien nodig

