


CASCADIAS™

Petunia hybride



CASCADIAS™
Lilac Frost



- Disponible dans de nombreux motifs et couleurs de floraison uniques
- Floraison précoce et port retombant
- Pour un panier haut de gamme
- Hauteur et largeur à maturité: (36cm x 46cm)

Les séries CASCADIAS™:



CASCADIAS™
Fuchsia Gem



CASCADIAS™
Fantasy Hot Pink Imp.



CASCADIAS™
Rose



CASCADIAS™
Arizona Sky



CASCADIAS™
Rim Cherry Imp.



CASCADIAS™
Fuchsia



CASCADIAS™
Passion



CASCADIAS™
Indigo



CASCADIAS™
Rim Violet Imp



CASCADIAS™
Chili Red



CASCADIAS™
Red



CASCADIAS™
Blue Omri



CASCADIAS™
Purple Ice



CASCADIAS™
Hint of Lime



CASCADIAS™
Iceberg

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

CASCADIAS™ CLIQUEZ ICI



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CASCADIAS™

Petunia hybride



CONSEILS DE PROPAGATION

- Piquer en priorité – Numéro 2 sur 4 catégories



Période de floraison

Printemps / Été
La floraison



Largeur

(14 - 18")
36 - 46 cm



Hauteur

(12 - 14")
30 - 36 cm

Temps moyen	Température	Hormone	Fertilisation	Fongicide
4 semaines	Semaines 1 - 2 21 ° - 22 °C	Non	Semaines 1-2 50 ppm N	Pulvériser un fongicide pour lutter contre Le Botrytis et les bactéries le jour du piquage
	Semaines 3 - 5 18 ° - 20 °C		Semaines 3 - 5 100 à 150 ppm N	Jour du piquage et semaine 2



Spécification d'irrigation - Réduire la brumisation dès que possible



La variété est bien ramifiée donc la retaille n'est pas nécessaire pour une finition de qualité. Daminozide à 1500 ppm le lendemain du piquage. Semaine 4 - Daminozide @ 2500 ppm mélanger si les plantes ont une croissance agressive.

Enracinement	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
Semaine 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation	Eclairage supplémentaire facultatif selon la région	Daminozide le lendemain du piquage	Jour du piquage	
Semaine 2	5,6 à 6,0	0,80 à 0,90	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Seconde application fongicide	
Semaine 3	5,6 à 6,0	0,90 à 1,0	Refroidir à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm				
Semaine 4	5,6 à 6,0	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm		Daminozide en spray à 2500 ppm si nécessaire		

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

CASCADIAS™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

CASCADIAS™

Petunia hybride



CONSEILS DE FINITION

- Maintenir des niveaux de pH plus bas pour une assimilation optimale du fer (Fe) et du manganèse (Mn) par les plantes.
- Une température fraîche est préférable pour une finition de haute qualité

Temps moyen (à partir de plantules)	Température	Retaille/ Modification de la longueur du jour	Fertilisation	Régulateur de croissance
6 à 7 semaines pot 12 cm	Temps moyen 20 ° à 22 °C	Pas de retaille nécessaire	150 - 200 ppm N	étape de finition - Daminozide @ 2500
8 à 9 semaines 15 cm			EC du sol 1,2 - 1,5 pH 5,6 à 6,0	
8 à 10 semaines				
20 cm	3 plantes par récipient			
8 à 10 semaines				
25 cm	3 plantes par récipient			

Nuisibles	Pucerons	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Larves	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Maladies	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB



- Du fer (Fe) ou du manganèse (Mn) supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la qualité et de l'alcalinité de l'eau.
- Régulateur - Pulvériser du Daminozide à raison de 2 500 à 3 000 ppm et/ou appliquer du Paclobutrazol en bassinage à raison de 1 à 2 ppm pour la finition, si nécessaire.

Finitions	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
Semaine 4 Transplantation	5,6 à 6,0	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	N/A	Daminozide/ Mélange en réservoir d'uniconazole si nécessaire	Pulvériser un fongicide après transplantation	
Semaine 5 à 15	5,6 à 6,0	1,2 à 1,5	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	N/A	Paclobutrazol Arroser de 1 à 2 ppm		Paclobutrazol 1 à 2 ppm arroser lorsque les plantes ont atteint 85% de la taille désirée

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

CASCADIAS™ [CLIQUEZ ICI](#)

