

Petunia AMORE (Quarts)

	pH	Ec	Min Temp F	Max Temp F	Min TEMP C	Max TEMP C	Kneifen	Füttern	Licht	PGR	Fungizid	Kommentare
Wurzelbildung												
Woche 1 haftende Einlage	5,8 bis 6,0	0,80	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel	Nicht Benötigt	B-9 2500 Tag nach Stechen	Daconil Tag des Stechens	
Woche 2	5,8 bis 6,0	,80 bis ,90	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel	Nicht Benötigt		Zweite Anwendung Daconil	
Woche 3	5,8 bis 6,0	,90 bis 1,2	65	72	18	22	Kein Kneifen	100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt	B-9 Arest Tankmischung		B-9 3750 Arest 10 ppm
Woche 4	5,8 bis 6,0	,90 bis 1,2	65	72	18	22		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt			
Woche 5 Umpflanzung 1 pro Topf 3	5,8 bis 6,0	,90 bis 1,2	65	72	18	22		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt			
Woche 6 bis 12	5,8 bis 6,0	,90 bis 1,2	65	72	18	22		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt			Bonzi Drench 2 ppm wenn benötigt

