



Sanvitalia TALYA (12cm)

	pH	Ec	Min Temp F	Max Temp F	Min TEMP C	Max TEMP C	Kneifen	Füttern	Licht	PGR	Fungizid	Kommentare
Wurzelbildung												
Woche 1 haftende Einlage 2 pro c	6,0 bis 6,2	0,80	72	74	22	23			Nicht Benötigt		Daconil Tag des Stechens	Nebel so Wenig wie Möglich
Woche 2	6,0 bis 6,2	,80 bis ,90	72	74	22	23			Nicht Benötigt		Zweite Anwendung Daconil	
Woche 3	6,0 bis 6,2	,90 bis 1,0	72	74	22	23	Diese Woche Kneifen		Nicht Benötigt			Diese Woche kneifen
Woche 4	6,0 bis 6,2	,90 bis 1,0	65	68	18	20		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt	B-9 WENN Benötigt		B-9 3750 ppm wenn Benötigt
Woche 5 Umpflanzung 1 pro Topf	6,0 bis 6,2	,90 bis 1,0	65	68	18	20		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt	B-9 WENN Benötigt		
Woche 6 bis 12	6,0 bis 6,2	,90 bis 1,0	65	68	18	20		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt	B-9 WENN Benötigt		

