



Scaevola SCAEVOLA

Empfohlener Topf

Körbe

Blumen Größe / Typ

Medium-Groß

Wärmetoleranz

Gut

Standort

Sonnig bis Halbschatten

	pH	Ec	Min Temp F	Max Temp F	Min TEMP C	Max TEMP C	Kneifen	Füttern	Licht	PGR	Fungizid	Kommentare
Wurzelbildung												
Woche 1 haftende Einlage pro c	5,8 bis 6,2	0,80	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel	Nicht Benötigt		Daconil Tag des Stechens	
Woche 2	5,8 bis 6,2	,80 bis ,90	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel	Nicht Benötigt		Zweite Anwendung Daconil	
Woche 3	5,8 bis 6,2	,90 bis 1,2	72	74	22	23	Diese Woche kneifen	100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt			Diese Woche kneifen
Woche 4	5,8 bis 6,2	,90 bis 1,2	65	68	18	20		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt	B-9 WENN Benötigt		B-9 3750 ppm nach Bedarf
Woche 5 Umpflanzung 3 pro Korb	5,8 bis 6,2	,90 bis 1,2	65	68	18	20		100 bis 150	Nicht Benötigt	B-9 WENN Benötigt		

								ppm füttern				
Week 6 bis 12	5,8 bis 6,2	,90 bis 1,2	65	68	18	20		100 bis 150 ppm füttern	Nicht Benötigt	B-9 WENN Benötigt		

