

HARMONY® COLORFALL™

New Guinea Impatiens



Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™ Passion

- Breakthrough NEW trailing line of NGI
- Dependable Harmony® genetics, new plant habit
- Easy to grow and reliable in production
- Perfect for shade baskets, pots and combos
- Also works well in the landscape
- Mature height and width is 12 inches x 16 inches (30 cm x 41 cm)

PROPAGATION TIPS:

- Stick on priority
- **NA:** Spray Daconil the day of sticking
- **EU&ROW:** Apply a preventative spray for Botrytis
- Mist to keep turgid and keep soil temp at 72-74F (23C) until roots form then lower to 68F (20C)
- **NA:** B-9 or B-9/Arest tank mix can be effective to control unwanted growth. **EU& ROW:** Daminozide spray can be effective to control unwanted growth.

FINISHING TIPS:

- Day of transplanting: **NA:** Spray Daconil and water in thoroughly to activate starter charge in soil.
- **EU&ROW:** Apply a preventative spray for Botrytis
- Feed at 80 to 100 ppm N as needed
- A soil EC of .80 to .90 is ideal (using a 2:1 soil test)
- Paclobutrazol drench at .25 to .5 ppm can be effective to control unwanted growth (only if needed)

Container Size Schedule @ADT of 68°F (20°C)	Total weeks from stick to finish
Quart 12-15 cm pot	12-14 weeks
Gallon 15-18 cm pot	12-14 weeks
8" / 20cm at 1 ppp	12 -14 weeks
10" / 25cm at 3 ppp	12-14 weeks

* Finish time depends on temperature, colder = more grow time

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Fuchsia

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Orange

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Neon Red

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Pink

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
White

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Light Coral

For additional technical growing information:

COLORFALL™ [CLICK HERE](#)



www.danzigeronline.com |

HARMONY® COLORFALL™

New Guinea Impatiens



Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™ Passion

Tabella dimensioni dei recipienti ad una Temperatura Diurna Media di 20°C

Totale settimane dall'alloggiamento alla pianta finita

Vasi da un quarto | cm 12-15 12-14 settimane

Vasi da un gallone | cm. 15-18 12-14 settimane

Vasi 8" / cm. 20 con 1 piantina ciascuno 12 -14 settimane

Vasi 10" / cm. 25 con 3 piantine ciascuno 12-14 settimane

* Le tempistiche dipendono dalla temperatura, più è freddo,
maggiore è il tempo necessario per la crescita

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Fuchsia

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Orange

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Neon Red

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Pink

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
White

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Light Coral

- Rivoluzionaria NUOVA linea di New Guinea Impatiens prostrata
- Fidata genetica Harmony®, portamento innovativo
- Facile da coltivare, produzione affidabile
- Perfetta per cesti in gradazione, vasi e combinazioni
- Buoni risultati anche in paesaggistica
- La pianta adulta misura H cm. 30 x L cm. 41

CONSIGLI PER LA PROPAGAZIONE:

- Alloggiare secondo priorità
America del Nord: Il giorno dell'alloggiamento irrorare con Daconil
Unione Europea e Resto del Mondo: Vaporizzare con spray atto a prevenire la botrite
- Nebulizzando per conservare la turgidezza, mantenere la temperatura del terriccio a 23°C fino alla radicazione, poi scendere a 20°C
- Eliminare la nebulizzazione non appena possibile

CONSIGLI PER LA FINITURA:

- Il giorno del trapianto.
America del Nord: Irrorare accuratamente con Daconil e acqua per attivare lo starter nel terriccio.
Unione Europea e Resto del Mondo: Vaporizzare con spray atto a prevenire la botrite
- Alimentare con N da 80 a 100 ppm secondo necessità
- Conducibilità ideale del terreno tra 0,80 e 0,90 (utilizzando un test 2:1)
- Per controllare la crescita indesiderata può essere utile saturare con Paclobutrazol da 0,25 a 0,5 ppm (solo se necessario)

Per ulteriori informazioni tecniche sulla coltura:

COLORFALL™ [CLICCARE QUI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

HARMONY® COLORFALL™

New Guinea Impatiens



GANZ
NEU 22



HARMONY® COLORFALL™ Passion

- Bahnbrechende NEUE Trailing-Linie von NGI
- Zuverlässige Harmony® Genetik, neuer Pflanzenhabitus
- Einfach zu züchten und zuverlässig in der Produktion
- Perfekt für schattige Körbe, Töpfe und Kästen geeignet
- Funktioniert auch gut in der Landschaft
- Reife Höhe und Breite ist 30 cm x 41 cm

VERMEHRUNGSTIPPS:

- Priorität einhalten.
- Tag des Umpflanzens: NA: Daconil sprühen und gründlich einwässern, um die Starterladung im Boden zu aktivieren. EU & ROW: Vorbeugendes Spray gegen Botrytis anwenden
- Düngen, um die Pflanze prall zu halten und die Bodentemperatur bei 23°C zu halten, bis sich Wurzeln bilden, dann auf 20°C senken
- So schnell wie möglich aus dem Dünger entfernen
- B-9 oder B-9/Arest Tankmischung kann wirksam sein, um unerwünschtes Wachstum zu kontrollieren.

TIPPS ZUR FERTIGSTELLUNG:

- Tag des Umpflanzens: NA: Daconil sprühen und gründlich einwässern, um die Starterladung im Boden zu aktivieren. EU & ROW: Vorbeugendes Spritzmittel gegen Botrytis anwenden.
- Ein Boden-EC von 0,80 bis 0,90 ist ideal (unter Verwendung eines 2:1 Bodentests).
- Paclobutrazol-Drench mit 0,25 bis 0,5 ppm kann wirksam sein, um unerwünschtes Wachstum zu kontrollieren (nur bei Bedarf)

Behältergrößen-Tabelle @ ADT von 20 °C

Wochen gesamt vom Stock bis zum Ergebnis

12-15 cm Topf	12-14 Wochen
15-18 cm Topf	12-14 Wochen
20 cm Topf bei 1 ppp	12-14 Wochen
25 cm Topf bei 3 ppp	12-14 Wochen

* Fertigstellungszeit ist temperaturabhängig, kälter = mehr Wachstumszeit



HARMONY® COLORFALL™
Fuchsia



HARMONY® COLORFALL™
Orange



HARMONY® COLORFALL™
Neon Red



HARMONY® COLORFALL™
Pink



HARMONY® COLORFALL™
White



HARMONY® COLORFALL™
Light Coral

Für zusätzliche technische Wachstumsinformationen :

COLORFALL™ [HIER KLIKEN](#)



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

HARMONY® COLORFALL™

ニューギニア・インパチェンス



Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™ パッション

- NGIの画期的な新しいタイプの地面を這うラインです
- 信頼できるHarmony®遺伝学の新しい植物習性です
- 栽培が容易で、信頼できる生産性
- シェードバスケット、ポット、コンボに理想的です
- 造園でも素晴らしい効果を発揮します
- 成長しきった高さとは幅は30cm×41cm (12インチx16インチ)です

繁殖させるためのヒント:

- 細枝の優先度
- 北アメリカ: 植え付け日にダコニールを散布
欧州とその他の国: ボトリチス病予防スプレーを塗布します
- 水を霧状に吹き付け根らませたま、根が形成されるまで土壌温度を23°C (72 - 74°F)に保ち、その後20°C(68°F)まで下げます
- 速やかに霧から離します

仕上げるヒント:

- 植え替えの日: 北アメリカ: ダコニールを散布した後、十分に水を含ませ、土壌中のスターター充填を活性化させます。
欧州とその他の国: ボトリチス病予防スプレーを塗布します
- 必要に応じて 80 から 100 ppm N 与えます
- 土壌EC(電気伝導度)は0.80~0.90が理想的です (2:1の土壌試験を使用)
- パクロブトラゾールを0.25~0.5ppmの濃度で散布すると、不要な生育を抑制するのに効果的です (必要な場合のみ)

容器サイズ一覧表 ADT 68°F (20°C) の場合	合計週数 細枝から仕上げまで
クォート 12~15cmのポット	12~14 週
ガロン 15~18cmのポット	12~14 週
1ppp で 8インチ/20cm	12~14 週
3ppp で 10インチ/25cm	12~14 週

* 仕上げ時期は温度に応じて変わります、寒ければより多くの成長時間が必要です

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
フクシア

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
オレンジ

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
ネオンレッド

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
ピンク

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
ホワイト

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
ライトコーラル

その他の技術的な発育情報については、こちらをご覧ください:

COLORFALL™ [ここをクリック](#)



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

HARMONY® COLORFALL®

Alegría de la casa de Nueva Guinea



Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL® Pasión

- NUEVA y exitosa línea de arrastre de alegrías de la casa de Nueva Guinea
- Nuevo hábito vegetal con la fiable genética de Harmony®
- Fácil de cultivar y confiable en la producción
- Perfecta para canastas, macetas y combinaciones a la sombra
- También rinde bien para paisajismo
- Cuando madura, alcanza una altura y un ancho de 12 x 16 pulgadas (30 x 41 cm)

RECOMENDACIONES PARA LA PROPAGACIÓN:

- Plantar rápidamente
- **NA:** Rociar Daconil el día de la plantación
- **EU&ROW:** Aplicar un aerosol preventivo contra la botrytis
- Rociar la planta con agua para mantenerla turgente y para mantener la temperatura del suelo a 72-74 °F (23 °C) hasta que se formen las raíces, luego bajarla a 68 °F (20 °C)
- Retirar la planta del rocío lo más rápido posible

RECOMENDACIONES DE CULTIVO:

- Día del trasplante: **NA:** Rociar Daconil y regar abundantemente para activar la carga del iniciador en la tierra. **EU&ROW:** Aplicar un aerosol preventivo contra la botrytis
- Administrar N de 80 a 100 ppm, según sea necesario
- Lo ideal es una electroconductividad (EC) de suelo de 0,80 a 0,90 (con una prueba de suelo de 2:1)
- Empapar con paclobutrazol de 0,25 a 0,5 ppm puede ser eficaz para controlar el crecimiento no deseado (solo si es necesario)

* El tiempo de cultivo depende de la temperatura; más frío = más tiempo de crecimiento

Tabla de tamaños de recipiente a TDP de 68 °F (20 °C)	Cant. total de semanas desde el plantado hasta el final del cultivo
Cuarto Maceta de 12-15 cm	12-14 semanas
Galón Maceta de 15-18 cm	12-14 semanas
8" / 20 cm a 1 ppp	12-14 semanas
10" / 25 cm a 3 ppp	12-14 semanas



HARMONY® COLORFALL®
Fucsia



HARMONY® COLORFALL®
Naranja



HARMONY® COLORFALL®
Rojo neón



HARMONY® COLORFALL®
Rosa



HARMONY® COLORFALL®
Blanco



HARMONY® COLORFALL®
Coral claro

Para obtener más información técnica sobre el crecimiento:

HAZ [CLIC AQUÍ](#) COLORFALL®



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com | 

HARMONY® COLORFALL™

Impatiens de Nouvelle-Guinée



Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™ Passion

Calendrier de la taille du contenant @ADT de 68°F (20°C)	Nombre total de semaines du piquet jusqu'à la fin
Quart Pot de 12-15 cm	12 - 14 semaines
Gallon Pot de 12-15 cm	12 - 14 semaines
8" / 20 cm à 1 ppp	12 - 14 semaines
10" / 25 cm à 3 ppp	12 - 14 semaines

* Le temps de finition dépend de la température, plus il fait froid = plus grande durée de croissance

- NOUVELLE ligne innovante de NGI
- Génétique Harmony® fiable, nouveau port de plante
- Facile à cultiver et fiable en production
- Parfait pour les paniers créant de l'ombre, les pots et les bacs
- Fonctionne également bien dans le paysage
- La hauteur et la largeur adultes sont de 12 pouces x 16 pouces (30 cm x 41 cm)

CONSEILS DE PROPAGATION :

- Piquet de support en priorité
- **NA** : Vaporiser Daconil le jour de l'adhésion
- **EU&ROW** : Appliquer un spray préventif pour Botrytis
- Vaporiser pour maintenir la turgescence et maintenir la température du sol à 72-74F (23C) jusqu'à ce que les racines se forment, puis baisser à 68F (20C)
- Retirer la vapeur dès que possible

CONSEILS DE FINITION :

- Jour de la transplantation : **NA** : Vaporiser Daconil et de l'eau en profondeur pour activer la charge de démarrage dans le sol.
- **EU&ROW** : appliquer un spray préventif pour Botrytis
- Nourrir de 80 à 100 ppm N selon les besoins
- Une CE du sol de 0,80 à 0,90 est idéale (en utilisant un test de sol 2:1)
- Un arrosage au paclobutrazol de 0,25 à 0,5 ppm peut être efficace pour contrôler la croissance indésirable (seulement si nécessaire)

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Fuchsia

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Orange

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Rouge Néon

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Rose

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Blanc

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Corail Clair

Pour plus d'informations techniques sur la croissance :

COLORFALL™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

HARMONY® COLORFALL™

Бальзамин Хокера



Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™ Страсть

Перечень размеров горшков @ среднесуточной температуре 20 °C	Неделя (всего) от посадки до обработки выросшего растения
Горшок 12-15 см	12-14 недель
Горшок 15-18 см	12-14 недель
20 см для 1 растения на горшок	12-14 недель
25 см для 3 растений на горшок	12-14 недель

* Рост растения зависит от температуры: холодно = более продолжительное время роста

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Фуксия

Brand
NEW 22



HARMONY® COLORFALL™
Оранжевый

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Красный неон

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Розовая

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Белая

Brand
NEW 21



HARMONY® COLORFALL™
Светло-коралловый

- НОВАЯ потрясающая линейка ползучих бальзаминов Хокера
- Генетика Dependable Harmony®, новая форма растений
- Лёгкость и надёжность при выращивании
- Отлично смотрится в подвесных кадках, горшках и в различных сочетаниях
- Также хорошо подходит для благоустройства территории
- Высота и ширина взрослого растения: 30 см x 41 см

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ:

- Высаживайте в порядке очередности
- **СА:** Нанесите спрей Dasonil в день высаживания
- **ЕС и остальные страны:** Нанесите профилактический спрей от серой гнили
- Опрыскивайте для роста растений и поддерживайте температуру почвы на уровне 23 °C, пока не сформируются корни; затем понизьте температуру до 20 °C
- Сразу убирайте растения из влажной среды

СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

- В день пересадки: **СА:** Нанесите спрей Dasonil и полейте большим количеством воды для активации содержащегося в грунте удобрения.
- **ЕС и остальные страны:** Нанесите профилактический спрей от серой гнили
- Давайте подкормку в объёме от 80 до 100 ppm N по мере необходимости
- Электропроводность почвы в диапазоне от 0,80 до 0,90 является идеальным вариантом (с использованием почвенного анализа 2:1)
- Смачивание паклобутразолом в объёме от 0,25 до 0,5 ppm может быть полезно для контроля нежелательного роста растений (только при необходимости)

Для получения дополнительной технической информации по выращиванию растений:

COLORFALL™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

Habit	Trailing
Recommended pot	Baskets
Flower Size / Type	Large
Heat Tolarence	Good

[illegible]