

# SCAEVOLA

Scaevola aemula



Brand NEW **22**



Indigo Touch™

Container Size Schedule @ADT of 68°F (20°C)	Total weeks from stick to finish
Quart   12-15 cm pot	12 weeks
Gallon   15-18 cm pot	12 weeks
8" / 20 cm at 1 ppp	12 weeks
10" / 25 cm at 3 ppp	12 weeks

More varieties in the SCAEVOLA lineup:



Blue Touch™



White Touch™



Pink Blessing™



Purple Haze™

Best  
Seller

- Purple Haze™ flowers open all at the same time with strong color, its semi upright structure is perfect for quarts and larger
- The White Touch™ variety remains pure white even in low temp
- White Touch and Blue Touch are great for baskets and combos

#### PROPAGATION TIPS:

- Stick on priority
- **NA:** Spray Daconil the day of sticking.  
**EU&ROW:** Apply a preventative spray for Botrytis
- Mist to keep turgid and keep soil temp at 72-74F (23C) until roots form then lower to 68F (20C)
- Remove from mist as soon as possible
- **NA:** B-9 or B-9/Arest tank mix can be effective to control unwanted growth. **EU & ROW:** Daminozide spray can be effective to control unwanted growth.

#### FINISHING TIPS:

- Day of transplanting: **NA:** Spray Daconil and water in thoroughly to activate starter charge in soil. **EU&ROW:** Apply a preventative spray for Botrytis
- Feed at 100 to 150 ppm N as needed
- Paclobutrazol drench at 2 ppm can be effective to control unwanted growth

For additional technical growing information:

SCAEVOLA™ [CLICK HERE](#)



# SCAEVOLA

Scaevola aemula



Brand NEW **22**



Indigo Touch™

Tabella dimensioni dei recipienti ad una Temperatura Diurna Media di 20°C

Totale settimane dall'alloggiamento alla pianta finita

Vasi da un quarto   cm. 12-15	12 settimane
Vasi da un gallone   cm. 15-18	12 settimane
Vasi 8" / cm. 20 con 1 piantina ciascuno	12 settimane
Vasi 10" / cm. 25 cm con 3 piantine ciascuno	12 settimane

Altre varietà della gamma SCAEVOLA:



Blue Touch™



White Touch™



Pink Blessing™



Purple Haze™

Più venduta

- I fiori di Purple Haze™ si schiudono tutti insieme con colori forti; il portamento semieretto è perfetto per vasi da un quarto e oltre
- La varietà White Touch™ conserva il suo colore bianco candido anche a temperature basse
- White Touch and Blue Touch sono fantastiche per cesti e combinazioni

#### CONSIGLI PER LA PROPAGAZIONE:

- Alloggiare secondo priorità  
**America del Nord:** Il giorno dell'alloggiamento irrigare con Daconil  
**Unione Europea e Resto del Mondo:** Vaporizzare con spray atto a prevenire la botrite
- Nebulizzando per conservare la turgidezza, mantenere la temperatura del terriccio a 23°C fino alla radicazione, poi scendere a 20°C
- Eliminare la nebulizzazione non appena possibile
- Per controllare la crescita indesiderata potrà essere efficace B-9 o B-9/Arest tank mix.

#### CONSIGLI PER LA FINITURA:

- Il giorno del trapianto:  
**America del Nord:** Irrigare accuratamente con Daconil e acqua per attivare lo starter nel terriccio.  
**Unione Europea e Resto del Mondo:** Vaporizzare con spray atto a prevenire la botrite
- Alimentare con N da 100 a 150 ppm secondo necessità
- Per controllare la crescita indesiderata può essere utile saturare con Paclobutrazol 2 ppm.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla coltura:

SCAEVOLA™ **CLICCARE QUI**



# SCAEVOLA

Scaevola aemula



GANZ NEU **22**



Indigo Touch™

Behältergrößen-Tabelle @ ADT von 20 °C	Wochen gesamt vom Stock bis zum Ergebnis
12-15 cm Topf	12 Wochen
15-18 cm Topf	12 Wochen
20 cm Topf bei 1 ppp	12 Wochen
25 cm Topf bei 3 ppp	12 Wochen

- Purple Haze™ Blüten öffnen sich alle gleichzeitig mit kräftiger Farbe, ihre halbaufrechte Struktur ist perfekt für Quarts und größer.
- Die Sorte White Touch™ bleibt auch bei niedrigen Temperaturen reinweiß
- White Touch und Blue Touch sind ideal für Körbe und Kästen

#### VERMEHRUNGSTIPPS:

- Priorität einhalten.
- NA: Daconil am Tag des Stechens sprühen EU&ROW: Vorbeugendes Spray gegen Botrytis anwenden
- Düngen, um die Pflanze prall zu halten und die Bodentemperatur bei 23°C zu halten, bis sich Wurzeln bilden, dann auf 20°C senken
- So schnell wie möglich aus dem Dünger entfernen
- B-9 oder B-9/Arest Tankmischung kann wirksam sein, um unerwünschtes Wachstum zu kontrollieren.

#### TIPPS ZUR FERTIGSTELLUNG:

- NA: Daconil sprühen und gründlich einwässern, um die Starterladung im Boden zu aktivieren. EU&ROW: Vorbeugendes Sprühen gegen Botrytis anwenden
- Bei Bedarf mit 100 bis 150 ppm N düngen
- Paclobutrazol-Drench bei 2 ppm kann wirksam sein, um unerwünschten Wuchs zu kontrollieren

Weitere Sorten der SCAEVOLA -Serie:



Blue Touch™



White Touch™



Pink Blessing™



Purple Haze™

Für zusätzliche technische Wachstumsinformationen:

SCAEVOLA™ **HIER KLICKEN**



# SCAEVOLA

ブルーファンフラワー



Brand NEW 22



Indigo Touch™

容器サイズ一覧表 ADT 68°F (20°C) の場合	合計週数 細枝から仕上げまで
クオート   12~15cmのポット	12週
ガロン   15~18cmのポット	12週
1ppp で 8インチ/20cm	12週
3ppp で 10インチ/25cm	12週

SCAEVOLA ラインナップには他にも様々な種類があります:



Blue Touch™



White Touch™



Pink Blessing™



Purple Haze™

その他の技術的な発育情報については、こちらをご覧ください:

SCAEVOLA™ [ここをクリック](#)



# SCAEVOLA

Scaevola aemula



Brand NEW 22



Indigo Touch®

Tabla de tamaños de recipiente a TDP de 68 °F (20 °C)	Cant. total de semanas desde el plantado hasta el final del cultivo
Cuarto   Maceta de 12-15 cm	12 semanas
Galón   Maceta de 15-18 cm	12 semanas
8" / 20 cm a 1 ppp	12 semanas
10" / 25 cm a 3 ppp	12 semanas

Otras variedades de la línea SCAEVOLA®:



Blue Touch®



White Touch®



Pink Blessing®



Purple Haze®

Best Seller

Para obtener más información técnica sobre el crecimiento:

HAZ CLIC AQUÍ SCAEVOLA®



# SCAEVOLA

Scaevola aemula



Brand NEW **22**



Indigo Touch™

- Les fleurs Purple Haze™ s'ouvrent toutes en même temps avec une couleur intense, sa structure semi-verticale est parfaite pour des quarts et plus
- La variété White Touch™ conserve un blanc pur y compris à basse température
- White Touch et Blue Touch sont parfaites pour les paniers et les bacs

#### CONSEILS DE PROPAGATION :

- Piquet de support en priorité
- NA : Vaporiser Daconil le jour de l'adhésion  
EU&ROW : Appliquer un spray préventif pour Botrytis
- Vaporiser pour maintenir la turgescence et maintenir la température du sol à 72-74F (23C) jusqu'à ce que les racines se forment, puis baisser à 68F (20C)
- Retirer la vapeur dès que possible
- Le mélange en réservoir B-9 ou B-9 / Arrest peut être efficace pour contrôler la croissance indésirable.

#### CONSEILS DE FINITION :

- Jour de la transplantation : NA : Vaporiser Daconil et de l'eau en profondeur pour activer la charge de démarrage dans le sol.  
EU&ROW : appliquer un spray préventif pour Botrytis
- Nourrir de 100 à 150 ppm N selon les besoins
- Un arrosage au paclobutrazol à 2 ppm peut être efficace pour contrôler la croissance indésirable

Calendrier de la taille du contenant @ADT de 68°F (20°C)	Nombre total de semaines du piquet jusqu'à la fin
Quart   Pot de 12-15 cm	12 semaines
Gallon   Pot de 12-15 cm	12 semaines
8" / 20 cm à 1 ppp	12 semaines
10" / 25 cm à 3 ppp	12 semaines

Plus de variétés de la gamme SCAEVOLA :



Blue Touch™



White Touch™



Pink Blessing™



Purple Haze™

Pour plus d'informations techniques sur la croissance :

SCAEVOLA™ [CLIQUEZ ICI](#)



# SCAEVOLA

Сцевола приятная



Brand NEW 22



Indigo Touch™

- Цветки Фиолетовая дымка™ насыщенного цвета раскрываются одновременно, а их полувертикальная структура идеально подходит для литровых горшков и ёмкостей большего объёма
- Цветки сорта Белый оттенок™ остаются белоснежными даже при низкой температуре
- Сорта Белый оттенок и Синий оттенок отлично смотрятся в кадках и в различных сочетаниях

#### СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ:

- Высаживайте в порядке очередности
- СА:** Нанесите спрей Daconil в день высаживания.  
**ЕС и остальные страны:** Нанесите профилактический спрей от серой гнили
- Опрыскивайте для роста растений и поддерживайте температуру почвы на уровне 23 °C, пока не сформируются корни; затем понизьте температуру до 20 °C
- Сразу убирайте растения из влажной среды
- Баковая смесь B-9 или B-9/Arest может быть полезна для контроля нежелательного роста растений.

#### СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

- В день пересадки: **СА:** Нанесите спрей Daconil и полейте большим количеством воды для активации содержащегося в грунте удобрения.  
**ЕС и остальные страны:** Нанесите профилактический спрей от серой гнили
- Давайте подкормку в объёме от 100 до 150 ppm N по мере необходимости
- Смачивание паклобутразолом в объёме 2 ppm может быть полезно для контроля нежелательного роста растений

Перечень размеров горшков @ среднесуточной температуре 20 °C	Недель (всего) от посадки до обработки выросшего растения
Горшок 12-15 см	12 недель
Горшок 15-18 см	12 недель
20 см для 1 растения на горшок	12 недель
25 см для 3 растений на горшок	12 недель

Больше сортов в линейке SCAEVOLA:



Синий оттенок™



Белый оттенок™



Розовое благословение™



Фиолетовая дымка™

Для получения дополнительной технической информации по выращиванию растений:

SCAEVOLA™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

