

COLIBRI™


Calibrachoa hybrida



BRAND
NEW 23



COLIBRI™ Exotic Red Bling



- Floraison précoce, port compact
- Requiert très peu de régulateur
- Requiert très peu de régulateur
- Testé et sélectionné pour la sensibilité au pH
- Fleurit en une journée de 10 heures
- Hauteur et largeur à maturité: 25cm x 30cm

Variétés dans la série COLIBRI™:



**COLIBRI™
Dark Lavender**



**COLIBRI™
Pure White**



**COLIBRI™
Abstract Guava**



**COLIBRI™
Pink Bling**



**COLIBRI™
Purple Bling**



**COLIBRI™
Bright Red**



**COLIBRI™
Blizzard**



**COLIBRI™
Cherry Lace**



**COLIBRI™
Fuchsia**



**COLIBRI™
Lemon**



**COLIBRI™
Malibu Pink**



**COLIBRI™
Orange**



**COLIBRI™
Pink Flamingo**



**COLIBRI™
Mellow Yellow**



**COLIBRI™
Pink Lace**



**COLIBRI™
Plum**



**COLIBRI™
Purple Lace**



**COLIBRI™
Yellow Canary**



**COLIBRI™
Double Copper**



**COLIBRI™
Double Deep Purple**



**COLIBRI™
Double Violet**

EU & ROW
SEULEMENT

EU & ROW
SEULEMENT

EU & ROW
SEULEMENT

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

COLIBRI™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

COLIBRI™

Calibrachoa hybrida



CONSEILS DE MULTIPLICATION

- Piquer en priorité – Numéro 3 sur 4 catégories



Période de floraison

Printemps / Été
Floraison



Largeur

25 - 30 cm



Hauteur

25 - 30 cm

Temps moyen	Température	Hormone	Fertilisation	Fongicide
5 semaines	Semaines 1 - 2 21 ° - 22 °C	Facultatif	Semaines 1-2 50 ppm N	Pulvériser un fongicide pour lutter contre Le Botrytis et les bactéries le jour du piquage
	Semaines 3 - 5 18 ° - 20 °C		Semaines 3 - 5 100 à 150 ppm N	Jour du piquage et semaine 2



Spécifications de l'irrigation - Retirer la brumisation dès que possible (jour 2 ou 3).



L'application de K-IBA peut accélérer l'enracinement. Eclairer dans la reproduction pour une croissance optimale et pour accélérer le temps de culture. Daminozide à 1200 le jour du piquage.

Enracinem ent	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairag e	PGR	Application de	Commentair es
Semaine 1	5,2 / 5,8	0,80	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation		Jour du piquage 1200 ppm Daminozide	Jour du piquage	Engrais par brumisation
Semaine 2	5,2 à 5,8	0,80 à 0,90	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Seconde application fongicide	
Semaine 3	5,2 à 5,8	0,90 à 1,0	Refroidir à 21° - 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide si nécessaire		
Semaine 4	5,2 à 5,8	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide si nécessaire		
Semaine 5	5,2 à 5,8	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm	Facultatif	Daminozide si nécessaire		

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

COLIBRI™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

COLIBRI™

Calibrachoa hybrida



CONSEILS DE FINITION

- Pincement facultative
- Finition à basse température pour une meilleure qualité

Temps moyen (à partir de plantules)	Température	Retaille/ Modification de la longueur du jour	Fertilisation	Régulateur de croissance
7 à 8 semaines	Temps moyen	Pas de pincement nécessaire	100 - 150 ppm N	En plantules et aux stades finaux
12 cm pot	20 ° à 22 °C			
8 à 9 semaines	Semaines 3 – 5 18 ° - 20 ° C		Pas d'éclairage nécessaire	
15 cm				
8 à 10 semaines				
20 cm	3 plantes par récipient			
8 à 10 semaines				
25 cm	3 plantes par récipient			



- Du fer (Fe) ou du manganèse (Mn) supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la qualité et de l'alcalinité de l'eau.
- Dépistage régulier des thrips

Finitions	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	PGR	Fongicide	Commentaires
Semaine 6 Transplantation	5,6 à 6,0	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Jour Neutre	Daminozide si nécessaire	Pulvériser un fongicide pour lutter contre	
Semaine 6 à 12	5,6 à 6,0	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Pas nécessaire	Paclobutrazol Arroser à 1 ppm		Paclobutrazol 1 ppm arroser lorsque les plantes ont atteint 85% de la taille désirée

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

COLIBRI™ [CLIQUEZ ICI](#)



COLIBRI™

Calibrachoa hybrida




COLIBRI™ Malibu Pink - Photos d'essais à travers l'Amérique du Nord 2020



Young Plants Farm (AL)



Head Start Nursery (CA)



Metrolina Greenhouses (NC)

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

COLIBRI™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   