SCOOP™

Петуния гибридная

Сорт SCOOP™ Watermelon

- Естественно компактный габитус хорошо подходит для высокой плотности посадки
- Сорт выведен специально для эффективного выращивания в небольших емкостях или литровых горшках, но он заполнит и горшок большего размера
- Минимум регуляторов роста
- Сочная яркая окраска цветов привлекает внимание в розничных магазинах
- Зацветает довольно рано для любого рынка
- Высота и ширина в зрелом возрасте:
- 20 см x 30 см

Другие сорта серии SCOOP™:

SCOOP™ Strawberry Swirl

SCOOP™ Violet Creme

SCOOP™ Sweet Punch

SCOOP™ French Vanilla

SCOOP™ Lemon Ice

SCOOP™ Berry Brûlée

SCOOP™ Cherry Gelato

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SCOOP™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

SCOOP™

Петуния гибридная

СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки – № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**20 – 25 см**	**25 - 36 см**

Среднее время	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1- 2 50 ppm азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 ppm азота	в день посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно скорее

Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного растения прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 ppm день спустя после посадки. Неделя 4 – даминозида в концентрации от 1500 до 2000 ppm должно быть достаточно для регулирования роста сортов серии Scoop™.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение не требуется	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	Внесение аэрозольного удобрения
Неделя 2	5,6 до 6,0	0,80 до 0,90	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,6 до 6,0	0,90 до 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 ppm				
Неделя 4	5,6 до 6,0	1,0 до 1,2	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SCOOP™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

SCOOP™

Петуния гибридная

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для лучшего качества больше всего подходит прохладная температура

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
От 6 до 7 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Дополнительное освещение не требуется	150 - 200 ppm азота Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 до 6,0	На стадиях саженца и созревания Даминозид в концентрации 1500 to 2000 ppm
12 см горшок	20°- 22° C			
От 8 до 9 недель				
15 см				
От 8 до 10 недель				
20 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn)
- Регулятор роста растений - Опрыскайте баковой смесью даминозида/юниконазола для регулирования высоты Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm для созревания, если необходимо

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 до 6,0	1,0 до 1,2	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm	Непримемо	Баковая смесь/ даминозида/юниконазола, если необходимо	Опрыскайте фунгицидом после пересадки	
Неделя от 5 до 15	5,6 до 6,0	1,2 до 1,5	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm	Непримемо	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SCOOP™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |