

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Purple



- Frühe Blüte
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Kann in kleinen Blumentöpfen gezüchtet werden, wächst aber schön und nimmt an Größe zu im Garten.
- Die fertige Pflanze hat eine Höhe und Breite von respektive 36 cm x 30 cm (Alonia) und 41 cm x 36 cm (Alonia Blg)

Weitere Sorten der ALONIA™-Serie:



ALONIA™
Dark Lavender



ALONIA™
Violet



ALONIA™
Bicolor Violet



ALONIA™
Pink Flirt



ALONIA™
Snowball

Sub-Serien BIG mit einem größeren Habitus



ALONIA™ BIG
Grape



ALONIA™ BIG
Cherry



ALONIA™ BIG
Bicolor Pink Imp.



ALONIA™ BIG
Bicolor Purple



ALONIA™ BIG
Snow



ALONIA™ BIG
Dark Pink



ALONIA™ BIG
Indigo

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

ALONIA™ [HIER KLICKEN](#)



ALONIA™

Angelonia angustifolia



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 3 von 4



Blütezeit



Breite



Höhe

Frühjahr / Sommer Blüte 30 - 36 cm 36 - 41 cm

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Optional	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Breitband verwenden Woche 2



Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen
- Adjuvant-Spray am Stecktag



- Warme Temperatur muss gewährleistet werden, damit die Pflanzen sich entwickeln und blüten können.
- Daminozid® Spray 1200 bis 1500 ppm
- Stutzen in Woche 4 oder bei Topfen empfohlen

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	22 / 23 °C	100 ppm bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 20 - 21 °C abkühlen	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		
Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

ALONIA™

Angelonia angustifolia



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen Woche 3 der Sämlinge oder bei Topfen
- Sämlinge unter frischer Erde zur Unterstützung der Pflanzen im reifen Stadium einpflanzen.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
8 bis 9 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen - ja	100 - 150 ppm N	Bei Jungpflanzen und bei Fertigstellung
12 cm Topf	18 ° - 20 °C	Nächtliche Unterbrechung oder verlängerter Tag - optional		
8 bis 10 Wochen	18 ° - 20 °C		Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,5 bis 6,0	
15 cm				

Pflanzenschädlinge	Krankheiten
Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
Pythium	PROPAMOCARB
Phytophthora	PROPAMOCARB



- PGR - Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen
- Paclobutrazoldurchnässung 1 to 2 ppm kann falls nötig für Fertigstellung angewandt werden.
- Breitbandfungizid nach Transplantation spritzen
- Nach Blasenfüßen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		B-9 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen		Paclobutrazol 1 bis 2 ppm Abgießung, falls nötig

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Dark Lavender- Fotos von Tests in verschiedenen Gebieten Nordamerikas 2020



Atlanta (GA)



Mast Young Plants (MI)



Raker Robertas (MI)



Colorado Sate Univ



Youngs Plant Farm (AL)

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

ALONIA™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Big Bicolor Purple - Fotos von Tests in verschiedenen Gebieten Nordamerikas 2020



Metrolina Greenhouses (NC)



Colorado Sate Univ



Youngs Plant Farm (AL)



Mast Young
Plants (MI)



Raker Robertas
(MI)

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

ALONIA™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Big Bicolor Pink - Fotos von Tests in verschiedenen Gebieten Nordamerikas 2020



Metrolina Greenhouses (NC)



Colorado State Univ



Youngs Plant Farm (AL)



Mast Young
Plants (MI)



Raker Robertas
(MI)

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

ALONIA™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   