Ангелония узколистная





ALONIA™ Purple

- Раннее цветение
- Высокая жароустойчивость
- Можно выращивать в небольших горшках, но при посадке в сад цветок разрастается
- Высота и ширина
 в зрелом возрасте:
 36 см х 30 см для Алонии и
 41 см х 36 см для Алонии Большой

Другие сорта серии ALONIA™:



ALONIA™ Dark Lavender



ALONIA™ Violet




ALONIA™ Bicolor Violet



ALONIA™ Pink Flirt



ALONIA™ Snowball





ALONIA™ BIG Grape



ALONIA™ BIG Cherry



ALONIA™ BIG Bicolor Pink Imp.



ALONIA™ BIG Bicolor Purple



ALONIA™ BIG Snow



ALONIA™ BIG Dark Pink



ALONIA™ BIG Indigo

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:







Ангелония узколистная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

 Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4х балльной шкале







Время цветения

Ширина

Высота

Весеннее / летнее цветение

30 - 36 cm

36 - 41 cm

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° С	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 20° - 21° С		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	Обработайте средством широкого спектра Неделя 2




Спецификация аэрозольного орошения - прекратите аэрозольное орошение как можно раньше. Обработайте адъювантом при посадке



- Поддерживайте теплую температуру, позволяющую растениям развиваться.
- Даминозид в концентрации от 1200 до 1500 мг/л.
- Рекомендуется прищипка на 4-й неделе или при пересадке.

Укоренение	рН	Электропрово дность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется		День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется		Второе использован ие фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	22° / 23° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн	Не требуется	Даминозид по мере необходим ости		
Неделя 4	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° С	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Даминозид по мере необходим ости		
Неделя 5	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2		Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Даминозид по мере необходим ости		







Ангелония узколистная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка на 3-й неделе у саженца или при пересадке.
- Посадите саженцы ниже нового слоя почвы для поддержки растений во взрослом состоянии.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
8 - 9 недель	Средняя дневная	Прищипка -	100 150/	
12 см горшок	18 ° - 20 °C	да	100 - 150 мг/л азота	
8 - 10 недель		Ночной перерыв или	Электропроводность	На стадиях саженца и
15 см	18 ° - 20 °C	увеличенный световой день - по усмотрению	почвы 1,0 - 1,2 рН 5,5 - 6,0	созревания

December.	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС				
Вредители	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД				
	Ботритис	ципродинил + Флудиоксонил, ипродион, полиоксин				
Болезни	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ				
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ				



- Регулятор роста растений Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2500 до 3750 мг/л для созревающих растений.
- Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ч/млн для созревания, если необходимо.
- Опрыскайте фунгицидом широкого спектра действия после пересадки.
- <u>Регулярно</u> осматривайте на наличие тли и трипсов.

Созреван ие	рН	Электр опрово дность почвы	Темпер	Удобре ние	Освещ ение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрен ие от 100 до 150 мг/л		В-9 по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 6 - 13	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрен ие от 100 до 150 мг/л		Пропитка паклобутразоло м в концентрации от 1 до 2 мг/л .		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, если необходимо.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:





Ангелония узколистная



ALONIA™ Dark Lavender - Фотографии с испытаний в Северной Америке 2020



Атланта (Джорджия)



Ферма Mast Young Plants (Мичиган)



Ферма Raker Robertas (Мичиган)



Университет штата Колорадо



Ферма растений Youngs Plant (Алабама)





Ангелония узколистная



ALONIA™ Dark Lavender - Фотографии с испытаний в Северной Америке 2020



Теплицы Metrolina (Северная



Ферма растений Youngs Plant (Алабама)



Университет штата Колорадо



Ферма Mast Young Plants (Мичиган)



Ферма Raker Robertas (Мичиган)

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:







Ангелония узколистная



ALONIA™ Big Bicolor Pink - Фотографии с испытаний в Северной Америке 2020



Теплицы Metrolina (Северная Каролина)



Университет штата Колорадо



Ферма растений Youngs Plant (Алабама)



Ферма Mast Young Plants (Мичиган)



Ферма Raker Robertas (Мичиган)

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:





