


SOL LUNA PRIME™

Недотрога Новая Гвинея

Новин
ка
2025



SOL LUNA PRIME™ Peach



- Одинаково хорошо переносит солнце и тень
- Можно сажать в любом месте и получить аккуратный шар яркой окраски
- Компактная, хорошо подобранная серия, простая в выращивании и надежная в производстве
- Идеально подходит для упаковок и горшков премиум класса, прекрасно заполнит 15-см горшок
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 46 см

Другие сорта серии SOL LUNA PRIME™:



SOL LUNA PRIME™ Pearl



SOL LUNA PRIME™ Orchid



SOL LUNA PRIME™ Light Salmon



SOL LUNA PRIME™ Red



SOL LUNA PRIME™ White

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL LUNA PRIME™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

SOL LUNA PRIME™

Недотрога Новая Гвинея

Новин
ка
2025



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале



Время цветения

Весеннее / летнее
цветение



Ширина

-
30 - 36 см



Высота

-
30 - 46 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° С	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 20° - 21° С		Недели 3-5 80 мг/л азота	Обработайте средством широкого спектра. Неделя 2



Опрыскивайте адьювантом при посадке.



- Опрыскивайте этефоном в концентрации 300 ч/млн день спустя после посадки. Благодаря этому возобновится цветение. Одного часа воздействия этефона на листья будет достаточно, затем он испарится.
- Поддерживайте теплую температуру, позволяющую растениям развиваться и цвести.
- Средняя дневная температура 21° С.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	6,0 / 6,5	0,50	22° / 23° С		Не требуется		День посадки	
Неделя 2	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° С	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется		Второе использование фунгицида	
Неделя 3	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° С	80 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется			
Неделя 4	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° С	80 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется			
Неделя 5	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° С	80 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется			Прищипка не рекомендуется

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL LUNA PRIME™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com | 

SOL LUNA PRIME™

Недотрога Новая Гвинея

Новин
ка
2025



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте низкий уровень электропроводности почвы для правильного роста и размера растения.
- Пересаживайте саженцы, когда растения укоренились и активно растут.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
7 - 8 недель 12 см горшок	Средняя дневная 20° - 21 °С	Прищипка - нет	100 - 125 мг/л азота	При необходимости опрыскайте юниконазолом в концентрации 5–7 мг/л в начале урожая- Пропитайте паклбутразолом в концентрации 0,5 ч/млн в течение 3 недель после созревания.
8 - 9 недель				
15 см	20° - 21 °С	Растение нейтрального дня	Электропроводность почвы 0,8 - 1,0 pH 6,0 - 6,5	
Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС		
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД		
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН		
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ		
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ		



- Регулятор роста растений - опрыскайте юниконазолом в концентрации от 5 до 7 мг/л в начале урожая.
- Пропитка паклбутразолом в концентрации от 0.5 до 2 мг/л для созревания.
- Опрыскайте фунгицидом широкого спектра действия после пересадки.
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Опрыскивание юниконазолом	Пропитайте фунгицидом при пересадке	
Неделя 6 - 13	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Пропитка паклбутразолом в концентрации 0,5 мг/л		Перед применением регулятора роста позволяйте растениям достичь 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL LUNA PRIME™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com | 