

# EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



Сорт EYECONIC™  
Orange

Другие сорта серии EYECONIC™:



EYECONIC™  
Cherry Blossom Imp.



EYECONIC™  
Pink



EYECONIC™  
Strawberry



EYECONIC™  
Apricot




EYECONIC™  
Peach



EYECONIC™  
Compact Sunset



EYECONIC™  
Purple



- Выведена для получения рисунка с глазком на крупных цветках
- Отлично подходит для создания ярких корзин и композиций
- Зацветает при 10-часовом световом дне
- Прошла тестирование на чувствительность к pH
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 36 см

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 DANZIGER

[www.danzigeronline.com](http://www.danzigeronline.com) |   

# EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



## СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале



Время цветения

Весеннее / летнее

цветение



Ширина

30 - 36 см



Высота

30 - 36 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2



**Спецификация орошения** – прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.



Применение К-ИВА может ускорить укоренение. Свет при размножении для оптимального роста и ускорения времени сбора урожая. Даминозид в концентрации от 1200 до 1500 мг/л в день посадки. Баковая смесь даминозида и униканазола-Р Неделя 3 для контроля вытягивания, если необходимо.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,2 / 5,8	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,2 - 5,8	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,2 - 5,8	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,2 - 5,8	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 5	5,2 - 5,8	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



# EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



## СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
7 - 8 недель	Средняя дневная 18 ° - 20 °C	Прищипка не требуется	100 - 150 мг/л азота	На стадиях саженца и созревания
12 см горшок			Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,5 - 6,0	
8 - 9 недель	18 ° - 20 °C	Освещение не требуется		
15 см				
8 - 9 недель				
20 см	3 растения на емкость			
8 - 9 недель				
25 см	3 растения на емкость			

<b>Вредители</b>	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
<b>Болезни</b>	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
<b>Неделя 6 Пересадка</b>	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Растение нейтрального дня	Даминозид по мере необходимости	Опрыскивайте фунгицидом после пересадки	
<b>Неделя 6 - 12</b>	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л.		Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



# EYECONIC™


Калибрахоа гибридная



Конклин, 2022



Савайя Уотерфорд, 2022



Конклин, 2022



Ферма МУР, 2022



Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**

[www.danzigeronline.com](http://www.danzigeronline.com) |   