


DARLIN'™

Георгина изменчивая



DARLIN'™
Radiant Peach



- Крупные махровые соцветия как с однотонной, так и с двухцветной окраской
- Хорошо подходит для выращивания в горшках 15 см
- Цветет с весны до лета
- Размер в зрелом возрасте: высота 25-30 см
x ширина 30 -41 см

Другие сорта серии DARLIN'™:



DARLIN'™
Perfect Red



DARLIN'™
Abstract Fuchsia



DARLIN'™
Orange Flare



DARLIN'™
Salmon



DARLIN'™
White



DARLIN'™
Vintage Rose



DARLIN'™
Radiant Pink



DARLIN'™
Ruby



DARLIN'™
Yellow



DARLIN'™
Burgundy Lace

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

DARLIN'™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

DARLIN™

Георгина изменчивая



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале



Время цветения
Весеннее / летнее
цветение



Ширина
30 - 41 см



Высота
25 - 35 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° С	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 18° - 20° С		Недели 3-5 от 100 до 125 мг/л азота	День посадки и неделя 2



Спецификация орошения – прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.



- Обработайте фунгицидом широкого спектра действия в день посадки для борьбы с болезнью листьев, включая настоящую мучнистую росу
- Для борьбы с болезнями во время размножения необходимо правильная циркуляция воздуха.
- Ночной перерыв с 22:00 до 2:00 или продление светового дня до 24 часов. Этот режим нужно начать в день посадки с силой света не менее 10 футо-свечей и поддерживать его на протяжении всей жизни саженца/рассады. На 2 недели дольше для горшков размером 25 см и больше.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° С	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° С	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° С	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозидв концентрации 1500 ч/млн по мере необходимости		
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° С	Удобрение от 100 до 150 мг/л				

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

DARLIN™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

DARLIN™

Георгина изменчивая



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Требуется прищипка, для больших контейнеров - возможно, две прищипки.
- Начните 14-часовые световые дни после пересадки – увеличенный световой день.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 8 недель 12 см горшок	Средняя дневная 19 ° - 22 °С	Для равномерного цветения необходимы длинные световые дни.	150 - 200 мг/л азота	Даминозид по мере необходимости в концентрации 750 мг/л, применять два раза.
7 - 9 недель 15 см			Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 рН 5,8 - 6,2	
8 - 10 недель	1 растение/горшок	Увеличьте световой день до 14 часов		
18 см	1 растение/горшок			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ



- Опрыскайте для борьбы с настоящей мучнистой росой после пересадки
- Регулятор роста растений - 2-кратное опрыскивание молодых созревших растений даминозидом в концентрации 750 мг/л.
- Регулярно осматривайте на наличие тли, трипсов, паутинного клеща и минирующих мушек.

Созревание	рН	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Требуется	Даминозид по мере необходимости в концентрации 750 ч/млн, применять два раза.	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 6 - 10	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Требуется		Включая борьбу с настоящей мучнистой росой	

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

DARLIN™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   